

Nueva línea de cocinas

# IDEAL

La cocina que  
te ofrece la mejor  
experiencia.

Diseño | Belleza | Durabilidad | Practicidad  
**Esto es valor percibido, esto es Esmaltec.**



**Esmaltec**  
ELETRODOMÉSTICOS

**GEO**  
Grupo  
Edson Queiroz



# IDEAL POP

La elección correcta  
para quien busca  
**modernidad con la mejor  
relación costo-beneficio.**





# IDEAL POP

Disponible en versiones  
de 4 y 5 quemadores.



- **Mesa de acero inoxidable** con respaldo.
- **Parrillas dobles de acero enlozado:** más fáciles de limpiar.
- **Pies rectos de fácil ajuste:** más altos, fuertes y seguros.



**Manija más resistente,**  
robusta y ergonómica.





# IDEAL POP



- Horno Limpia Fácil.
- 1 rejilla ajustable.

**Capacidad del horno:**  
**50L (4 quemadores)**  
**84L (5 quemadores)**

**Puerta del horno en vidrio total.**  
**Vidrio interno removible.**





# IDEAL POP



## IDEAL POP 4 quemadores

- Mesa de acero inoxidable con respaldo;
- Encendido manual;
- Parrillas dobles de acero enlozado;
- Quemadores: 1 familia y 3 pequeños enlozados;
- Horno Limpia Fácil;
- Puerta del horno en vidrio total;
- Capacidad del horno: 50L;
- Vidrio interno removible;
- Manija ergonómica;
- 1 rejilla ajustable.
- Pies altos y rectos con fácil ajuste.

**Disponible en colores**  
Blanco, Negro y Titanium



[Haga clic aquí](#) y accede a la **realidad aumentada** de los productos.



# IDEAL POP



## IDEAL POP 5 quemadores

- Mesa de acero inoxidable con respaldo;
- Encendido manual;
- Parrillas dobles de acero enlozado;
- Quemadores: 1 super quemador, 1 familia y 3 pequeños enlozados;
- Horno Limpia Fácil;
- Puerta del horno en vidrio total;
- Capacidad del horno: 84L;
- Vidrio interno removible;
- Manija ergonómica;
- 1 rejilla ajustable.
- Pies altos y rectos con fácil ajuste.

**Disponible en colores**  
Blanco, Negro y Titanium



[Haga clic aquí](#) y accede a la **realidad aumentada** de los productos.



# IDEAL SUPER

Perfecto para quienes  
no renuncian a la  
belleza ni a la practicidad.





# IDEAL SUPER

Disponible en versiones  
de 4 y 5 quemadores.



- **Mesa de acero inoxidable** con respaldo.
- **Dobles Parrillas con más apoyos:** más seguras y estables.
- **Pies rectos de fácil ajuste:** más altos, fuertes y seguros.



**Encendido  
automático**

**Manija más resistente,**  
robusta y ergonómica.





# IDEAL SUPER



- Horno Limpia Fácil.
- 1 rejilla ajustable.

**Capacidad del horno:**  
**50L (4 quemadores)**  
**84L (5 quemadores)**

**Puerta del horno en vidrio total.**  
**Vidrio interno removible.**





# IDEAL SUPER



## IDEAL SUPER 4 quemadores

- Mesa de acero inoxidable con respaldo;
- Colores disponibles: blanco, negro, acero inoxidable y Titanium;
- Encendido electrónico.
- Parrillas dobles con más apoyos;
- Quemadores: 1 familia y 3 pequeños enlozados;
- Horno Limpia Fácil;
- Puerta del horno en vidrio total;
- Capacidad del horno: 50L;
- Vidrio interno removible;
- Manija ergonómica;
- 1 rejilla ajustable.
- Pies altos y rectos con fácil ajuste.

## Disponible en colores

Blanco, Negro, Acero Inoxidable y Titanium



Haga clic aquí y accede a la **realidad aumentada** de los productos.



# IDEAL SUPER



## IDEAL SUPER 5 quemadores

- Mesa de acero inoxidable con respaldo;
- Colores disponibles: blanco, negro, acero y titanium;
- Encendido electrónico.
- Parrillas dobles con más apoyos;
- Quemadores: 1 super quemador, 1 familia y 3 pequeños enlozados;
- Horno Limpia Fácil;
- Puerta del horno en vidrio total;
- Capacidad del horno: 84L;
- Vidrio interno removible;
- Manija ergonómica;
- 1 rejilla ajustable.
- Pies altos y rectos con fácil ajuste.

### Disponible en colores

Blanco, Negro, Acero Inoxidable y Titanium



Haga clic aquí y accede a la **realidad aumentada** de los productos.



# IDEAL TOP

Hecha para quienes  
les gusta contar con  
**facilidad y comodidad.**





# IDEAL TOP

Disponible en versiones  
de 4 y 5 quemadores.




- **Mesa de acero inoxidable con tapa de vidrio.**
- **Parrillas dobles con más soportes:** alta estabilidad.
- **Pies rectos de fácil ajuste:** más altos, fuertes y seguros.



**Encendido electrónico**

**Mesa TOP Control**  
Perillas y manijas ergonómicas,  
quemadores resistentes.





# IDEAL TOP



- Horno de fácil limpieza.
- 1 rejilla ajustable.

**Capacidad del horno:**  
**50L (4 quemadores)**  
**84L (5 quemadores)**

**Puerta del horno en vidrio total.**  
**Vidrio interno removible.**





# IDEAL TOP



## IDEAL TOP 4 quemadores

- Mesa de acero inoxidable con tapa de vidrio.
- Encendido electrónico.
- Parrillas dobles de acero esmaltado.
- Quemadores: 2 familia y 2 pequeños.
- Horno de fácil limpieza.
- Puerta del horno en vidrio total.
- Capacidad del horno: 50 L.
- Vidrio interno removible.
- Manija ergonómica.
- 1 rejilla ajustable.
- Pies altos y rectos de fácil ajuste.

## Disponible en colores

Blanco, Negro, Acero Inoxidable y Titanium





# IDEAL TOP



## IDEAL TOP 5 quemadores

- Mesa de acero inoxidable con tapa de vidrio.
- Encendido electrónico.
- Parrillas dobles con más soportes.
- Quemadores: 1 super quemador, 2 familia y 2 pequeños.
- Horno de fácil limpieza.
- Puerta del horno en vidrio total.
- Capacidad del horno: 84 L.
- Vidrio interno removible.
- Manija ergonómica.
- 1 rejilla ajustable.
- Pies altos y rectos de fácil ajuste.

## Disponible en colores

Blanco, Negro, Acero Inoxidable y Titanium





# IDEAL TOP GLASS

Ideal para quienes exigen  
**diseño y funcionalidad.**





# IDEAL TOP GLASS

Disponible en versiones de 4 y 5 quemadores.



- **Mesa de vidrio templado.**
- **Manija ergonómica:** mayor comodidad al tacto.
- **Pies rectos de fácil ajuste:** más altos, fuertes y seguros.



**Encendido electrónico**

**Parrillas individuales con 6 soportes**





# IDEAL TOP GLASS



- Horno de fácil limpieza.
- 1 rejilla ajustable.

**Capacidad del horno:**  
**50L (4 quemadores)**  
**84L (5 quemadores)**

**Puerta del horno totalmente de vidrio.**  
**Vidrio interno removible.**





# IDEAL TOP GLASS



## IDEAL TOP GLASS 4 quemadores

- Mesa de vidrio templado.
- Encendido electrónico.
- Parrillas individuales con 6 soportes.
- Quemadores: 2 familia y 2 pequeños.
- Horno de fácil limpieza.
- Puerta del horno en vidrio total.
- Capacidad del horno: 50 L.
- Vidrio interno removible.
- Manija ergonómica.
- 1 rejilla ajustable.
- Pies altos y rectos de fácil ajuste.

## Disponible en colores

Blanco, Negro, Acero Inoxidable y Titanium





# IDEAL TOP GLASS



## IDEAL TOP GLASS 5 quemadores

- Mesa de vidrio templado.
- Encendido automático.
- Parrillas individuales con 6 soportes.
- Quemadores: 1 super quemador, 2 familia y 2 pequeños.
- Horno de fácil limpieza.
- Puerta del horno en vidrio total.
- Capacidad del horno: 84 L.
- Vidrio interno removible.
- Manija ergonómica.
- 1 rejilla ajustable.
- Pies altos y rectos de fácil ajuste.

## Disponible en colores

Blanco, Negro, Acero Inoxidable y Titanium





# IDEAL MASTER

Completa, para quienes  
valoran la practicidad  
**con aún más  
control y eficiencia.**





# IDEAL MASTER

Disponible en versiones  
de 4 y 5 quemadores.



- **Mesa de acero inoxidable con tapa de vidrio.**
- **1 Quemador triple llama** en versión de 5 quemadores: mucha más potencia.
- **Parrillas dobles con más soportes:** alta estabilidad.
- **Pies rectos de fácil ajuste:** más altos, fuertes y seguros.



**Encendido electrónico**

**Temporizador mecánico:**  
practicidad para programar  
el tiempo de preparación.





# IDEAL MASTER



- Horno de fácil limpieza.
- 1 rejilla deslizable + 1 rejilla auto deslizable.

**Capacidad del horno:**  
**50L (4 quemadores)**  
**84L (5 quemadores)**

**Puerta del horno en vidrio total.**  
**Vidrio interno removible.**





# IDEAL MASTER



## IDEAL MASTER 4 quemadores

- Mesa de acero inoxidable con tapa de vidrio.
- Encendido electrónico.
- Temporizador mecánico.
- Parrillas dobles de acero esmaltado.
- Quemadores: 2 familia y 2 pequeños.
- Horno de fácil limpieza.
- Puerta del horno en vidrio total.
- Capacidad del horno: 50 L.
- Vidrio interno removible.
- Manija ergonómica.
- 1 rejilla deslizable + 1 rejilla auto deslizable
- Pies altos y rectos de fácil ajuste.

**Disponible en colores**  
Blanco, negro y Titanium





# IDEAL MASTER



## IDEAL MASTER 5 quemadores

- Mesa de acero inoxidable con tapa de vidrio.
- Encendido electrónico.
- Temporizador mecánico.
- Parrillas dobles de acero esmaltado.
- Quemadores: 1 super quemador, 2 familia y 2 pequeños.
- Horno de fácil limpieza.
- Puerta del horno en vidrio total.
- Capacidad del horno: 84 L.
- Vidrio interno removible.
- Manija ergonómica.
- 1 rejilla deslizable + 1 rejilla auto deslizable.
- Pies altos y rectos de fácil ajuste.

**Disponible en colores**  
Blanco, negro y Titanium





# IDEAL MASTER GLASS

Para quienes buscan lo último en  
**belleza, funcionalidad  
y rendimiento.**





# IDEAL MASTER GLASS

Disponible en versiones de 4 y 5 quemadores.



- **Mesa de vidrio templado.**
- **1 Boca triple llama** en versión de 5 quemadores: mucha más potencia.
- **Pies rectos de fácil ajuste:** más altos, fuertes y seguros.



**Encendido electrónico**

**Parrillas individuales con 6 soportes**



**Puerta de horno en vidrio cristal total:** elegancia y modernidad en cada detalle.  
**Vidrio interno removible.**

- Horno de fácil limpieza.
- 1 perilla deslizable + 1 perilla auto deslizable.

**Capacidad del horno:**  
**50L (4 quemadores)**  
**84L (5 quemadores)**



# IDEAL MASTER GLASS





## IDEAL MASTER GLASS 4 quemadores

- Mesa de vidrio templado.
- Encendido electrónico.
- Parrillas individuales con 6 soportes.
- Quemadores: 2 familia y 2 pequeños.
- Horno de fácil limpieza.
- Puerta de horno en vidrio cristal total.
- Capacidad del horno: 50 L.
- Vidrio interno removible.
- Manija ergonómica.
- 1 rejilla deslizable + 1 rejilla auto deslizable.
- Pies altos y rectos de fácil ajuste.

## Disponible en colores

Blanco, Negro, Acero Inoxidable y Titanium





# IDEAL MASTER GLASS



## IDEAL MASTER GLASS 5 quemadores

- Mesa de vidrio templado.
- Encendido electrónico.
- Parrillas individuales con 6 soportes.
- Quemadores: 1 super quemador, 2 familia y 2 pequeños.
- Horno de fácil limpieza.
- Puerta de horno en vidrio cristal total.
- Capacidad del horno: 50 L.
- Vidrio interno removible.
- Manija ergonómica.
- 1 rejilla deslizable + 1 auto deslizable.
- Pies altos y rectos de fácil ajuste.

## Disponible en colores

Blanco, Negro, Acero Inoxidable y Titanium





LÍNEA IDEAL

Informaciones Técnicas

# IDEAL POP

|                                                         |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cód. Producto                                           | 0104002940      | 0104002941      | 0104002938      | 0104002939      |
| Descripción                                             | IDEAL POP 5B BR | IDEAL POP 5B PT | IDEAL POP 4B BR | IDEAL POP 4B PT |
| EAN                                                     | 7899081701691   | 7899081700335   | 7899081701462   | 7899081700328   |
| Dimensiones sin embalaje<br>(Alto x Ancho x Largo) (mm) | 882 x 720 x 576 | 882 x 720 x 576 | 882 x 470 x 576 | 882 x 470 x 576 |
| Peso neto (kg)                                          | 22,6            | 22,6            | 16,8            | 16,8            |
| Dimensiones con embalaje<br>(Alto x Ancho x Largo) (mm) | 830 x 730 x 600 | 830 x 730 x 600 | 815 x 480 x 590 | 815 x 480 x 590 |
| Peso bruto (kg)                                         | 26,2            | 26,2            | 18,7            | 18,7            |
| Volumen del horno (l)                                   | 84              | 84              | 50              | 50              |
| Voltaje (V)                                             | -               | -               | -               | -               |
| Presión del gas (kPa)                                   | 2,75            | 2,75            | 2,75            | 2,75            |
| Potencia del Horno (kW)                                 | 2,6             | 2,6             | 1,75            | 1,75            |
| Tipo de gas                                             | GLP             | GLP             | GLP             | GLP             |
| Clasif. Mesa / Horno                                    | A / A           | A / A           | A / B           | A / B           |
| NCM                                                     | 73211100        | 73211100        | 73211100        | 73211100        |

# IDEAL SUPER

|                                                         |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cód. Producto                                           | 0104002935        | 0104002937        | 0104002936        | 0104002943        |
| Descripción                                             | IDEAL SUPER 5B BR | IDEAL SUPER 5B PT | IDEAL SUPER 5B IN | IDEAL SUPER 5B TI |
| EAN                                                     | 7899081701684     | 7899081700304     | 7899081700298     | 7899081700311     |
| Dimensiones sin embalaje<br>(Alto x Ancho x Largo) (mm) | 882 x 720 x 576   | 882 x 720 x 576   | 882 x 720 x 576   | 882 x 720 x 576   |
| Peso neto (kg)                                          | 23,1              | 23,1              | 23,1              | 23,1              |
| Dimensiones con embalaje<br>(Alto x Ancho x Largo) (mm) | 830 x 730 x 600   | 830 x 730 x 600   | 830 x 730 x 600   | 830 x 730 x 600   |
| Peso bruto (kg)                                         | 26,7              | 26,7              | 26,7              | 26,7              |
| Volumen del horno (l)                                   | 84                | 84                | 84                | 84                |
| Voltaje (V)                                             | 127-220           | 127-220           | 127-220           | 127-220           |
| Presión del gas (kPa)                                   | 2,75              | 2,75              | 2,75              | 2,75              |
| Potencia del Horno (kW)                                 | 2,6               | 2,6               | 2,6               | 2,6               |
| Tipo de gas                                             | GLP               | GLP               | GLP               | GLP               |
| Clasif. Mesa / Horno                                    | A / A             | A / A             | A / A             | A / A             |
| NCM                                                     | 73211100          | 73211100          | 73211100          | 73211100          |

|                                                         |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cód. Producto                                           | 0104002932        | 0104002934        | 0104002933        | 0104002942        |
| Descripción                                             | IDEAL SUPER 4B BR | IDEAL SUPER 4B PT | IDEAL SUPER 4B IN | IDEAL SUPER 4B TI |
| EAN                                                     | 7899081701479     | 7899081700274     | 7899081700267     | 7899081700281     |
| Dimensiones sin embalaje<br>(Alto x Ancho x Largo) (mm) | 880 x 470x 576    | 880 x 470x 576    | 880 x 470 x 576   | 880 x 470x 576    |
| Peso neto (kg)                                          | 17,2              | 17,2              | 17,2              | 17,2              |
| Dimensiones con embalaje<br>(Alto x Ancho x Largo) (mm) | 815 x 480 x 590   | 815 x 480 x 590   | 815 x 480 x 590   | 815 x 480 x 590   |
| Peso bruto (kg)                                         | 19,1              | 19,1              | 19,1              | 19,1              |
| Volumen del horno (l)                                   | 50                | 50                | 50                | 50                |
| Voltaje (V)                                             | 127-220           | 127-220           | 127-220           | 127-220           |
| Presión del gas (kPa)                                   | 2,75              | 2,75              | 2,75              | 2,75              |
| Potencia del Horno (kW)                                 | 1,75              | 1,75              | 1,75              | 1,75              |
| Tipo de gas                                             | GLP               | GLP               | GLP               | GLP               |
| Clasif. Mesa / Horno                                    | A / A             | A / A             | A / A             | A / A             |
| NCM                                                     | 73211100          | 73211100          | 73211100          | 73211100          |



LÍNEA IDEAL

Informaciones Técnicas

IDEAL TOP

|                                                         |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cód. Producto                                           | 0104002944      | 0104003086      | 0104003053      | 0104003052      |
| Descripción                                             | IDEAL TOP 5B BR | IDEAL TOP 5B PT | IDEAL TOP 5B IN | IDEAL TOP 5B TI |
| EAN                                                     | 7899081754277   | 7899081701356   | 7899081754284   | 7899081754291   |
| Dimensiones sin embalaje<br>(Alto x Ancho x Largo) (mm) | 882 x 720 x 576 | 882 x 720 x 576 | 882 x 720 x 576 | 882 x 720 x 576 |
| Peso neto (kg)                                          | 24,2            | 24,2            | 24,2            | 24,2            |
| Dimensiones con embalaje<br>(Alto x Ancho x Largo) (mm) | 825 x 734 x 600 | 825 x 734 x 600 | 825 x 734 x 600 | 825 x 734 x 600 |
| Peso bruto (kg)                                         | 26,1            | 26,1            | 26,1            | 26,1            |
| Volumen del horno (l)                                   | 84              | 84              | 84              | 84              |
| Voltaje (V)                                             | 127-220         | 127-220         | 127-220         | 127-220         |
| Presión del gas (kPa)                                   | 2,75            | 2,75            | 2,75            | 2,75            |
| Potencia del Horno (kW)                                 | 2,6             | 2,6             | 2,6             | 2,6             |
| Tipo de gas                                             | GLP             | GLP             | GLP             | GLP             |
| Clasif. Mesa / Horno                                    | A / A           | A / A           | A / A           | A / A           |
| NCM                                                     | 73211100        | 73211100        | 73211100        | 73211100        |

|                                                         |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cód. Producto                                           | 0104003043      | 0104003085      | 0104003050      | 0104003051      |
| Descripción                                             | IDEAL TOP 4B BR | IDEAL TOP 4B PT | IDEAL TOP 4B IN | IDEAL TOP 4B TI |
| EAN                                                     | 7899081754260   | 7899081701349   | 7899081700854   | 7899081700861   |
| Dimensiones sin embalaje<br>(Alto x Ancho x Largo) (mm) | 882 x 470 x 576 | 882 x 470 x 576 | 882 x 470 x 576 | 882 x 470 x 576 |
| Peso neto (kg)                                          | 19,6            | 19,6            | 19,6            | 19,6            |
| Dimensiones con embalaje<br>(Alto x Ancho x Largo) (mm) | 820 x 485 x 587 | 820 x 485 x 587 | 820 x 485 x 587 | 820 x 485 x 587 |
| Peso bruto (kg)                                         | 21,5            | 21,5            | 21,5            | 21,5            |
| Volumen del horno (l)                                   | 50              | 50              | 50              | 50              |
| Voltaje (V)                                             | 127-220         | 127-220         | 127-220         | 127-220         |
| Presión del gas (kPa)                                   | 2,75            | 2,75            | 2,75            | 2,75            |
| Potencia del Horno (kW)                                 | 1,75            | 1,75            | 1,75            | 1,75            |
| Tipo de gas                                             | GLP             | GLP             | GLP             | GLP             |
| Clasif. Mesa / Horno                                    | A / A           | A / A           | A / A           | A / A           |
| NCM                                                     | 73211100        | 73211100        | 73211100        | 73211100        |





# IDEAL TOP GLASS

|                                                      |                       |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cód. Producto                                        | 0104003079            | 0104003080            | 0104003081            | 0104003082            |
| Descripción                                          | IDEAL TOP GLASS 5B BR | IDEAL TOP GLASS 5B PT | IDEAL TOP GLASS 5B IN | IDEAL TOP GLASS 5B TI |
| EAN                                                  | 7899081754321         | 7899081754390         | 7899081754406         | 7899081754413         |
| Dimensiones sin embalaje (Alto x Ancho x Largo) (mm) | 882 x 720 x 576       | 882 x 720 x 576       | 882 x 720 x 576       | 882 x 720 x 576       |
| Peso neto (kg)                                       | 26,4                  | 26,4                  | 26,4                  | 26,4                  |
| Dimensiones con embalaje (Alto x Ancho x Largo) (mm) | 825 x 734 x 600       | 825 x 734 x 600       | 825 x 734 x 600       | 825 x 734 x 600       |
| Peso bruto (kg)                                      | 28,8                  | 28,8                  | 28,8                  | 28,8                  |
| Volumen del horno (L)                                | 84                    | 84                    | 84                    | 84                    |
| Voltaje (V)                                          | 127-220               | 127-220               | 127-220               | 127-220               |
| Presión del gas (kPa)                                | 2,75                  | 2,75                  | 2,75                  | 2,75                  |
| Potencia del Horno (kW)                              | 2,6                   | 2,6                   | 2,6                   | 2,6                   |
| Tipo de gas                                          | GLP                   | GLP                   | GLP                   | GLP                   |
| Clasif. Mesa / Horno                                 | A / A                 | A / A                 | A / A                 | A / A                 |
| NCM                                                  | 73211100              | 73211100              | 73211100              | 73211100              |

|                                                      |                       |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cód. Producto                                        | 0104003075            | 0104003076            | 0104003077            | 0104003078            |
| Descripción                                          | IDEAL TOP GLASS 4B BR | IDEAL TOP GLASS 4B PT | IDEAL TOP GLASS 4B IN | IDEAL TOP GLASS 4B TI |
| EAN                                                  | 7899081701653         | 7899081754369         | 7899081754376         | 7899081754383         |
| Dimensiones sin embalaje (Alto x Ancho x Largo) (mm) | 882 x 470 x 576       | 882 x 470 x 576       | 882 x 470 x 576       | 882 x 470 x 576       |
| Peso neto (kg)                                       | 19,2                  | 19,2                  | 19,2                  | 19,2                  |
| Dimensiones con embalaje (Alto x Ancho x Largo) (mm) | 820 x 485 x 587       | 820 x 485 x 587       | 820 x 485 x 587       | 820 x 485 x 587       |
| Peso bruto (kg)                                      | 21,6                  | 21,6                  | 21,6                  | 21,6                  |
| Volumen del horno (L)                                | 50                    | 50                    | 50                    | 50                    |
| Voltaje (V)                                          | 127-220               | 127-220               | 127-220               | 127-220               |
| Presión del gas (kPa)                                | 2,75                  | 2,75                  | 2,75                  | 2,75                  |
| Potencia del Horno (kW)                              | 1,75                  | 1,75                  | 1,75                  | 1,75                  |
| Tipo de gas                                          | GLP                   | GLP                   | GLP                   | GLP                   |
| Clasif. Mesa / Horno                                 | A / A                 | A / A                 | A / A                 | A / A                 |
| NCM                                                  | 73211100              | 73211100              | 73211100              | 73211100              |





LÍNEA IDEAL

Informaciones Técnicas

# IDEAL MASTER

|                                                      |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cód. Producto                                        | 0104003069         | ‘0104003070        | 0104003067         | 0104003068         |
| Descripción                                          | IDEAL MASTER 5B BR | IDEAL MASTER 5B PT | IDEAL MASTER 4B BR | IDEAL MASTER 4B PT |
| EAN                                                  | 7899081754321      | 7899081754390      | ‘7899081700812     | 7899081700834      |
| Dimensiones sin embalaje (Alto x Ancho x Largo) (mm) | 920 x 720 x 576    | 920 x 720 x 576    | 920 x 470 x 576    | 920 x 470 x 576    |
| Peso neto (kg)                                       | 25,6               | 25,6               | 18,3               | 18,3               |
| Dimensiones con embalaje (Alto x Ancho x Largo) (mm) | 825 x 734 x 600    | 825 x 734 x 600    | 820 x 485 x 587    | 820 x 485 x 587    |
| Peso bruto (kg)                                      | 27,5               | 27,5               | 20,2               | 20,2               |
| Volumen del horno (L)                                | 84                 | 84                 | 50                 | 50                 |
| Voltaje (V)                                          | 127-220            | 127-220            | 127-220            | 127-220            |
| Presión del gas (kPa)                                | 2,75               | 2,75               | 2,75               | 2,75               |
| Potencia del Horno (kW)                              | 2,6                | 2,6                | 1,75               | 1,75               |
| Tipo de gas                                          | GLP                | GLP                | GLP                | GLP                |
| Clasif. Mesa / Horno                                 | A / A              | A / A              | A / A              | A / A              |
| NCM                                                  | 73211100           | 73211100           | 73211100           | 73211100           |

# IDEAL MASTER GLASS

|                                                      |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cód. Producto                                        | 0104003073               | 0104003074               | 0104003099               |
| Descripción                                          | IDEAL MASTER GLASS 5B PT | IDEAL MASTER GLASS 5B IN | IDEAL MASTER GLASS 5B TI |
| EAN                                                  | 7899081754338            | 7899081754840            | 7899081754857            |
| Dimensiones sin embalaje (Alto x Ancho x Largo) (mm) | 920 x 720 x 576          | 920 x 720 x 576          | 920 x 720 x 576          |
| Peso neto (kg)                                       | 30,9                     | 30,9                     | 30,9                     |
| Dimensiones con embalaje (Alto x Ancho x Largo) (mm) | 825 x 730 x 600          | 825 x 730 x 600          | 825 x 730 x 600          |
| Peso bruto (kg)                                      | 33,3                     | 33,3                     | 33,3                     |
| Volumen del horno (L)                                | 84                       | 84                       | 84                       |
| Voltaje (V)                                          | 127-220                  | 127-220                  | 127-220                  |
| Presión del gas (kPa)                                | 2,75                     | 2,75                     | 2,75                     |
| Potencia del Horno (kW)                              | 2,6                      | 2,6                      | 2,6                      |
| Tipo de gas                                          | GLP                      | GLP                      | GLP                      |
| Clasif. Mesa / Horno                                 | A / A                    | A / A                    | A / A                    |
| NCM                                                  | 73211100                 | 73211100                 | 73211100                 |

|                                                      |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cód. Producto                                        | 0104003083               | 0104003084               | 0104003098               |
| Descripción                                          | IDEAL MASTER GLASS 4B PT | IDEAL MASTER GLASS 4B IN | IDEAL MASTER GLASS 4B TI |
| EAN                                                  | 7899081701943            | 7899081754819            | 7899081754826            |
| Dimensiones sin embalaje (Alto x Ancho x Largo) (mm) | 920 x 470 x 576          | 920 x 470 x 576          | 920 x 470 x 576          |
| Peso neto (kg)                                       | 22,9                     | 22,9                     | 22,9                     |
| Dimensiones con embalaje (Alto x Ancho x Largo) (mm) | 820 x 485 x 587          | 820 x 485 x 587          | 820 x 485 x 587          |
| Peso bruto (kg)                                      | 25,3                     | 25,3                     | 25,3                     |
| Volumen del horno (L)                                | 50                       | 50                       | 50                       |
| Voltaje (V)                                          | 127-220                  | 127-220                  | 127-220                  |
| Presión del gas (kPa)                                | 2,75                     | 2,75                     | 2,75                     |
| Potencia del Horno (kW)                              | 1,75                     | 1,75                     | 1,75                     |
| Tipo de gas                                          | GLP                      | GLP                      | GLP                      |
| Clasif. Mesa / Horno                                 | A / A                    | A / A                    | A / A                    |
| NCM                                                  | 73211100                 | 73211100                 | 73211100                 |



Nueva línea de estufas

# IDEAL

*Esmaltec*  
ELETRODOMÉSTICOS

**GEQ**

**Grupo  
Edson Queiroz**

 @esmaltecsa

 /esmaltec

 @esmaltecsa

 esmaltec.com.br

Esmaltec se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos sin previo aviso. Imágenes con fines ilustrativos.